



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia

## HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO EDITAL Nº 11/2019

### PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO

O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS VILHENA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e considerando a Lei nº 8.745/93 e suas alterações, Lei nº 12.772/12, Decreto nº 7.312/10, torna pública a HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES do Processo Seletivo Simplificado para contratação por tempo determinado de professor substituto para atender a necessidade temporária de excepcional interesse do CAMPUS VILHENA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE Rondônia, mediante condições e normas estabelecidas no Edital nº 11, de 19/03/2019, publicado no D.O.U de 20/03/2019.

#### 1. RELAÇÃO DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS

Área – Arquitetura:

Inscrição	Candidato
16	Amanda Juliana Paz Araújo
15	Diandra Cremasco Leite
07	Fabiana de Oliveira
04	Fernanda Cavatti Simioni
01	Gizzamara Araújo Mancurti
08	Jackson Cleiton Feitosa Carvalho
12	Jonathan Bryan Velten Pereira
09	Julio Cezar Aynoto Valente
06	Marco Antônio Alevato Júlio
13	Marilyn Fonseca Saraiva
03	Marjorie Bianca Labajos Ruiz Zamboni
05	Nadine Lessa Figueredo Campos
14	Nathalia de Vasconcelos Candido
11	Rosangela Simone de Oliveira Deiró
10	Viviane Novakowski
02	Wevelyng Glausz Ramos Rolim



Documento assinado eletronicamente por Aremilson Elias de Oliveira, Diretor(a) Geral, em 26/03/2019, às 10:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador 0513516 e o código CRC A89F189B.

---